

HẠT MẠNG CAT5E H-RJ45/5E/50



THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chất liệu vỏ: PVC
- Kích thước dây sử dụng: 23AWG ~ 26 AWG
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ 70°C
- Chân kết nối: Vàng 50mu
- Túi: 100 hạt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT H-RJ45/5E/50

1. Thông số kỹ thuật điện:

- Cho điện áp 250V AC, dòng điện 2A chạy qua
- Điện áp 1kV AC chạy qua trong vòng 60 GIÂY.
- Khả năng cách điện vỏ ngoài: 500 MΩ
- Trở kháng dây dẫn: Tối đa 20mΩ
- Nhiệt độ làm việc: -40°C ~ 70°C.

2. Thông số cơ khí

- Chịu lực tác động khi bị bẻ gập: 10kg
- Độ bền cơ khí: 1200 lần kết nối

3. Vật liệu:

- Vỏ ngoài: POLYCARBONATE, UL94V-0 HOẶC UL94V-2.
- Chân cắm: Hợp kim đồng, mạ vàng 50mu

4. Ứng Dụng

- Phù hợp với dây có kích thước lõi 23AWG ~ 26 AWG

BẢN VẼ KỸ THUẬT H-RJ45/5E/50

